

ITALSWISS



**efficienza e rispetto
per l'ambiente**

Bicchieri perfettamente puliti e trasparenti

Piatti igienizzati prima del lavaggio

Posate sempre lucide




ASCIUGATORI AUTOMATICI PER POSATE

Asciugano, lucidano e sterilizzano le posate dopo il lavaggio. Totalmente in acciaio inossidabile, sono gli unici asciugatori con caricamento frontale e uscita laterale che possono essere installati sotto i piani di lavoro senza sottrarre spazio in cucina.

MODELLI DA TERRA

Su ruote, dotati di carrello raccogli posate e due cestelli.

Comandi elettronici, controllo del consumo del materiale asciugante e dell'efficienza della lampada germicida, risparmio energetico, autodiagnostica, aspirazione delle polveri.



GHIBLI H.T.

- Fino a 9000 posate/ora
- Vasca rotonda a doppia spirale
- Dimensioni: 65 x 65 x 74 cm.
- Assorbimento: 1800 Watt
- Peso: 100 Kg.



ALISEO H.T.

- Fino a 5000 posate/ora
- Dimensioni: 63 x 66 x 74 cm.
- Assorbimento: 1.800 Watt
- Peso: 80 Kg.

MODELLI DA BANCO

Da posizionare su robusti ripiani da lavoro o sull'apposito tavolo (optional), dotato di ruote posteriori per un facile spostamento e di supporto per due cestelli raccogli posate. Doppio controllo della temperatura della vasca e del materiale asciugante, termostato di sicurezza, lampada germica.



WINDY H.T.

- Fino a 2000 posate/ora
- Dimensioni: 50 x 56 x 32 cm.
- Assorbimento: 650 Watt
- Peso: 30 Kg.



MISTRAL
H.T.

- Fino a 4000 posate/ora
- Dimensioni: 53 x 60 x 37 cm.
- Assorbimento: 964 Watt
- Peso: 45 Kg.

LINEA SHINING

Macchine per asciugare e lucidare bicchieri e thermos di ogni forma e dimensione.

Il cristallo è perfettamente pulito e trasparente sia all'interno che all'esterno rendendo la superficie liscia e cristallina senza alcuna traccia di aloni o di impurità.

Regolazione della temperatura dell'aria che mantiene le spazzole sempre asciutte.

Provviste di filtro anti polvere e lampada germicida per sterilizzare l'aria calda.

Evitano qualunque rottura dovuta alla torsione degli steli. Optional spazzole per caraffe da vino o da acqua.



GLASS
SHINING

- Due postazioni di lavoro
- Quattro tipi di spazzole intercambiabili
- Fino a 500 bicchieri/ora
- Assorbimento: 200 - 1400 Watt
- Dimensioni 60 x 31 x 45 cm.
- Peso: 20 Kg.



GLASS
SHINING MINI

- Quattro tipi di spazzole intercambiabili
- Fino a 250 bicchieri/ora
- Dimensioni 26 x 37 x 45 cm.
- Assorbimento: 170 - 700 Watt
- Peso: 12 Kg.



THERMOS
SHINING

- Tre tipi di spazzole intercambiabili
- Dimensioni: 26 x 37 x 50 cm.
- Assorbimento: 170 - 700 Watt
- Peso: 10 Kg.

PRELAVAGGIO PIATTI

Stazione di prelavaggio per piatti.

Prima di inserirli nei cestelli di lavaggio un rapido passaggio nella macchina permette di togliere ogni residuo o traccia di unto dalla superficie di piatti di ogni grandezza, restituendoli praticamente già puliti.

Il trita rifiuti incorporato incanala i residui direttamente nello scarico garantendo la massima igiene. Maggior protezione delle stoviglie, risparmio di detersivo e manutenzione, eliminazione di intasamenti di filtri e scarichi.

- Fino a 600 piatti/ora
- Dimensioni: 77 x 55 x 80 cm.
- Assorbimento: 610 Watt
- Peso: 60 Kg.



JEEVES H.T.

LINEA GESTIONE RIFIUTI ORGANICI

Sistema brevettato per la raccolta e compattazione dei rifiuti organici.

Permette di togliere aria dal sacco e di sigillarlo riducendone dimensioni e fragilità. Evita la fuoriuscita di odori sgradevoli.

Utilizza ogni tipo di sacco da 120 litri.

Dimensioni: 42 x 57 x 88 cm.


Assorbimento: 85 Watt

Peso: 35 Kg.



ARIEL

SATURNO



METAL DETECTOR

Segnala con indicatore acustico e luminoso se sono state gettate per errore alcune posate nel sacco dei rifiuti, permettendone il recupero.

Dimensioni imbuto: Ø 46 x 12 cm.

Dimensioni scatola: 16 x 60 x 5 cm.

ITALSWISS

ITALSWISS Engineering S.a.s. di Scarin Arrigo & C.
Strada Romana di Sotto, 27 - 28877 ORNAVASSO (VB) - Italia
Tel. +39 0323 837 116 +39 0323 350 215 - Fax. +39 0323 835 369

P.Iva 01283920039
info@italswiss.net

I prodotti raffigurati nel catalogo, sono realizzati da  ANTAR ITALIA s.r.l.